

# GODETS MÉLANGEURS BB150 À BB4010

# DES MÉLANGES RAPIDES ET HOMOGÈNES

Le godet mélangeur Warzée est la solution idéale pour réaliser tous vos mélanges de matières sèches ou humides : béton, stabilisé, terre, chaux, copeaux, argile, matériaux recyclés, etc.

Dotés d'un système anti-casse et conçus en Hardox ©, les godets malaxeurs ont une durée de vie accrue. Le système de malaxage unique, propre aux godets Warzée, garantit un mélange rapide et homogène en seulement 1 minute. Les nombreux volumes disponibles (jusqu'à 4000 litres) permettent d'adapter les godets mélangeurs Warzée sur n'importe quel chargeur ou grue.



**NOUVEAU!** Afin de s'adapter facilement aux petits chargeur et mini-pelles, les godets mélangeurs Warzée sont également disponibles en taille et volume réduits.

Volumes disponibles : 150, 210 et 290 litres.





Conception et fabrication belge







#### **FOND BOULONNABLE**

**NOUVEAU!** Tous les godets Warzée sont maintenant munis d'un fond permutable. Utile lors de mélanges abrasifs, il prolonge encore la durée de vie des godets!

## **ATTACHE BOULONNABLE**

Chaque godet peut être adapté à n'importe quel type de chargeur grâce à une attache boulonnable conçue sur mesure au sein-même de nos ateliers.



WWW.WARZEE-SA.COM







- ✓ Mélange en seulement 1 minute
- ✓ Adapté aux matières sèches et humides
- ✓ Résistant aux mélanges abrasifs
- ✓ S'adapte sur n'importe quel chargeur
- ✓ Nombreux volumes disponibles





#### **OPTIONS**



#### TRAPPE VENTRALE

L'ouverture ventrale se trouve au fond du godet mélangeur.

Commandée par éléctrovanne, celle-ci facilite la vidange des mélanges dans des tranchées ou des big-bags.



#### TRAPPE LATÉRALE

L'ouverture latérale se trouve sur le flanc du godet mélangeur.

Commandée par éléctrovanne, la trappe permet de verser le mélange avec précision dans des zones précises.



#### **CROCHETS POUR BIG-BAG**

Les 4 crochets à big-bag permettent d'accrocher des sacs sous le godet. Positionnés sous le godet, les crochets permettent de remplir des sacs facilement grâce à la trappe ventrale.



### **GOULOTTE DE DÉVERSEMENT**

La goulotte permet de déverser le mélange plus précisément.

Amovible, la pièce s'adapte facilement sous la trappe latérale afin de vider dans des zones précises (ex. tranchées).



#### **GRILLE HYDRAULIQUE**

La grille de sécurité peut être montée sur verin hydraulique.

Cette option permet d'ouvrir et refermer la grille de sécurité grâce à une éléctrovanne.



# **SPÉCIFICITÉS**

	Modèle	Volume max. (L)	Largeur utile (mm)	Largeur hors tout (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Poids avec attaches (kg)
A	BB150	150	1100	1100	600	300
	BB210	200	1400	1400	600	350
	BB290	290	1800	1800	600	450
B	BB410	400	1400	1660	750	780
	BB610	550	1800	2100	750	870
•	BB1010	1000	1800	2175	1000	1490
	BB1510	1500	1800	2200	1200	1700
	BB2010	2000	2400	2800	1200	3340
	BB3010	3000	/	2400	1500	4200
	BB4010	4000	/	2400	1750	5800









B MIDIS







